ARGON / METHAN 95/5 ECD Gasgemisch

BLUE - Betriebsgasgemisch für Messgeräte

Anwendungen

Labor & Analytik: Betriebsgas für Elektroneneinfangdetektor (ECD)

Angaben zum Landtransport

Druckgasflaschen

Transportbezeichnung	Verdichtetes Gas, entzündbar, n.a.g. (Methan, Argon)
UN-Nr.	1954
ADR-Klasse	Klasse 2
	Klassifikations Code 1 F

2.1: Entzündbare Gase

Sicherheitsdatenblätter

Komprimiertes Gas : 301043

Bitte abrufen unter: https://de.airliquide.com/statics/2026-05/air-liquide-de-sicherheitsdatenblatt-argon-methan-95_5-gasflasche.pdf

Physikalische Eigenschaften

Relative Dichte:	
Relative Dichte, gasförmig	Schwerer als Luft
Aussehen	farblos
Geruch	geruchlos
CAS-Nummer	CH4: 74-82-8, Ar: 7440-37-1

Eigenschaften

Gefahrenhinweise: Extrem entzündbares Gas

Zündgrenzen: hochentzündlich

Persönliche Schutzmaßnahmen: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen/An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Zylinderausstattung

Flaschenventil

200 bar: DIN 477 Nr. 1 - W 21,8x1/14" LH

Schulterfarbe:

rot (RAL 3000)

Produktspezifikationen

Komponenten			Verunreinigung	Lieferform	Behälter	Druck	Inhalt	Materialnummer
CH_4	5 %	± 0,5 Vol%		Zylinder	50L	200 bar	10,7 m³	P3153L50R2A001
Ar	Q.S.							

Es gilt der auf der letzten Seite abgedruckte Haftungsausschluss, es sei denn aus dem zu Grunde liegenden Liefervertrag ergibt sich etwas anderes.

de_DE-ARGON / METHAN 95/5 ECD Gasgemisch 10/07/2026-V2.0

Zusätzliche Informationen

Produkt ist deutschlandweit lieferbar

Lagerfähigkeit: 12 Monate

Es gilt der auf der letzten Seite abgedruckte Haftungsausschluss, es sei denn aus dem zu Grunde liegenden Liefervertrag ergibt sich etwas anderes.

Haftungsausschluss (Disclaimer)

Die Angaben auf diesem Produktdatenblatt entsprechen dem gegenwärtigen Wissensstand.Der Anwender trägt jedoch selbst die Verantwor
geeignet sind. Die
Der Anwender ist für die Einhaltung aller notw
Anwender angehalte
Angaben für seine in
Die Benutzer haben selbst dafür Sorge zu tragen, dass sie im Be
sind.Die in diesem
sind eingetragene u
Es ist untersagt, Informationen aus diesem Produktdatenblatt kompl
insbesondere gegenübe

Es gilt der auf der letzten Seite abgedruckte Haftungsausschluss, es sei denn aus dem zu Grunde liegenden Liefervertrag ergibt sich etwas anderes.