

STICKSTOFF N40 Flüssig / N₂



Air Liquide liefert Stickstoff - sicher und für jeden Kunden maßgeschneidert.

Air Liquide's Gas Encyclopedia-Seiten: 1019-1052

Anwendungen

Schweißen & Schneiden, Labor & Analytik, Lebensmittelindustrie, Chemieindustrie, Pharmazie, Elektronik-Verarbeitung, Papier- und Kunststoffindustrie, Schmelzmetallurgie, Wärmebehandlung

Angaben zum Landtransport

Tiefkalt verflüssigt

Transportbezeichnung	Stickstoff, tiefkalt verflüssigt
UN-Nr.	1977
ADR-Klasse	Klasse 2
	Klassifikations Code 3A



2.2: Nicht entzündbare, nicht giftige Stoffe

Sicherheitsdatenblätter

Tiefkaltes Gas : 089B

Bitte abrufen unter: http://gasekatalog.airliquide.de/sdb/089B-DE-DE-Stickstoff_tiefgekuehlt_fluessig.pdf

Produktspezifikationen

Reinheit (% Vol. abs)	Verunreinigungen (ppm v/v)		Lieferform	Behälter	Druck	Inhalt	Materialnummer
N ₂							
≥ 99,99 Vol. %	O ₂	< 50 ppmv/v	Flüssig	-	-		I4150RG
	H ₂ O	< 30 ppmv/v					
	KW	< 30 ppmv/v					

Physikalische Eigenschaften

Molmasse	28 g/mol
Relative Dichte:	
Relative Dichte, gasförmig	0,97 (luft=1)
Relative Dichte, verflüssigtes Gas	0,8 (wasser=1)
Aussehen	farblos
Geruch	geruchlos
CAS-Nummer	7727-37-9

Eigenschaften

Gefahrenhinweise: erstickend in hohen Konzentrationen; tiefgekühltes flüssiges Gas kann Erfrierungen hervorrufen

Zündgrenzen: nicht brennbar

Persönliche Schutzmaßnahmen: beim Umgang mit dem Produkt für ausreichende Belüftung sorgen

Zusätzliche Informationen

Produkt ist europaweit lieferbar.

Lagerfähigkeit: 60 Monate

Haftungsausschluss (Disclaimer)

Die Angaben auf diesem Produktdatenblatt entsprechen dem gegenwärtigen Wissensstand.

Der Anwender trägt jedoch selbst die Verantwortung dafür, dass die hier beschriebenen Produkte für seine Einsatzzwecke geeignet sind. Die Angaben sind keine vertraglichen Zusicherungen von Produkteigenschaften.

Der Anwender ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen selbst verantwortlich. Zudem ist der Anwender angehalten, eigene Tests und Untersuchungen hinsichtlich der Eignung der hier beschriebenen Produkte und Angaben für seine individuellen Zwecke und Anwendungsfälle vorzunehmen.

Die Benutzer haben selbst dafür Sorge zu tragen, dass sie im Besitz des Produktdatenblattes in seiner aktuellen Fassung sind.

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Schutzmarken, Handelsnamen, Logos und andere Ursprungsbezeichnungen sind eingetragene und nicht eingetragene Schutzrechte von Air Liquide.

Es ist untersagt, Informationen aus diesem Produktdatenblatt komplett oder in Teilen zu kopieren und zu verwenden, insbesondere gegenüber Dritten.