

METHAN N55 / CH₄



Air Liquide erzeugt und liefert Methan - sicher und für jeden Kunden maßgeschneidert.

Air Liquide's Gas Encyclopedia-Seiten: 273 - 303

Anwendungen

Labor & Forschung
Halbleiter-Industrie

Angaben zum Landtransport

Verdichtetes Gas

Transportbezeichnung	Methan, verdichtet
UN-Nr.	1971
ADR-Klasse	Klasse 2 Klassifikations Code 1F



2.1:
Entzündbare
Gase

Sicherheitsdatenblätter

Komprimiertes Gas : 078A
Bitte abrufen unter: http://gasekatalog.airliquide.de/sdb/078A-DE-DE-Methan_verdichtet.pdf

Physikalische Eigenschaften

Molmasse	16 g/mol
Relative Dichte:	
Relative Dichte, gasförmig	0,6 (wasser=1)
Relative Dichte, flüssig	0,42 (wasser=1)
Relative Dichte, verflüssigtes Gas	0,42 (wasser=1)
Aussehen	farblos
Geruch	geruchlos
CAS-Nummer	74-82-8

Eigenschaften

Gefahrenhinweise: Hochentzündlich, kann zum Erstickten führen

Zündgrenzen: 4,4 bis 17 (Vol. -% in der Luft)

Persönliche Schutzmaßnahmen: beim Umgang mit dem Produkt für ausreichende Belüftung sorgen



Zylinderausstattung

Flaschenventil

200 bar: DIN 477 Nr. 1 - W 21,8x1/14" LH

Schulterfarbe:

rot (RAL 3000)



Produktspezifikationen

Reinheit CH ₄	Verunreinigungen	Lieferform	Behälter	Druck	Inhalt	Materialnummer
≥ 99,9995 %	H ₂ O ≤ 2 ppm mol	Zylinder	2L	200 bar	0,5 m ³	P0716S02R2A001
	O ₂ ≤ 0.5 ppm mol	Zylinder	10L	200 bar	2,5 m ³	P0716S10R2A001
	C ₂ H ₆ ≤ 0.1 ppm mol	Zylinder	50L	200 bar	12,6 m ³	P0716L50R2A001
	Andere CnHm ≤ 0.05 ppm mol					
	CO ₂ ≤ 0.1 ppm mol					
	N ₂ ≤ 2 ppm mol					
	H ₂ ≤ 0.1 ppm mol					

Zusätzliche Informationen

Produkt ist deutschlandweit lieferbar

Lagerfähigkeit: 36 Monate

Haftungsausschluss (Disclaimer)

Die Angaben auf diesem Produktdatenblatt entsprechen dem gegenwärtigen Wissensstand.

Der Anwender trägt jedoch selbst die Verantwortung dafür, dass die hier beschriebenen Produkte für seine Einsatzzwecke geeignet sind. Die Angaben sind keine vertraglichen Zusicherungen von Produkteigenschaften.

Der Anwender ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen selbst verantwortlich. Zudem ist der Anwender angehalten, eigene Tests und Untersuchungen hinsichtlich der Eignung der hier beschriebenen Produkte und Angaben für seine individuellen Zwecke und Anwendungsfälle vorzunehmen.

Die Benutzer haben selbst dafür Sorge zu tragen, dass sie im Besitz des Produktdatenblattes in seiner aktuellen Fassung sind.

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Schutzmarken, Handelsnamen, Logos und andere Ursprungsbezeichnungen sind eingetragene und nicht eingetragene Schutzrechte von Air Liquide.

Es ist untersagt, Informationen aus diesem Produktdatenblatt komplett oder in Teilen zu kopieren und zu verwenden, insbesondere gegenüber Dritten.